



Modernisierung des Bahnhofes Dortmund-Mengede

münd. Berichtserstattung zur Sitzung der Bezirksvertretung

Agenda

Dortmund-Mengede

- **Konzept**
- **Maßnahmen**
 - Bahnsteigverlängerung
 - Barrierefreie Erschließung
 - Ausstattung
- **Ziele**
- **Zeitstrahl**

Folie 3

Folie 5-8

Folie 4

Folie 5-6

Folie 7-8

Folie 9

Folie 10

Dortmund-Mengede

Konzept


- Bahnhof Dortmund-Mengede als wichtiger Umsteigepunkt für Fahrgäste der Linie RE3 und S-Bahn Rhein-Ruhr
- Modernisierung zu attraktiven Verknüpfungspunkt im geplanten RRX - Netz (Rhein-Ruhr Express)
- Dortmund-Mengede ist somit Modernisierungsbestandteil der Gesamtmaßnahme RRX-A
- Ziel: Herstellung des Qualitäts- und Servicestandards an Bahnstationen
 - Anpassung der Leit- und Sicherheitseinrichtungen
insbesondere für mobilitätseingeschränkte Personen
 - Verbesserung und Anpassung des Zugangs
 - Erneuerung von Bahnsteigausstattungen
 - Wetterschutz
 - Kundeninformation und Kunden Service

Dortmund-Mengede

Maßnahmen (Plan)

Um aufgestellte Ziele zu erreichen und Nutzung als Stationshalt für den Rhein-Ruhr-Express sicher zu stellen, werden folgende Maßnahmen erfolgen:

- Verlängerung des Bahnsteiges 01 (Gleis 1 und 2) auf 220m




Quelle: Auszug aus Planungsstand - Lageplan - Unterlage 3.1
Planverfasser: Inros Lackner SE

Dortmund-Mengede

Maßnahmen (Plan)

- Verbesserungen und Anpassungen des Zugangs – **barrierefreie Erschließung**



Quelle: Auszug aus Planungsstand - Lageplan - Unterlage 3.1
Planverfasser: Inros Lackner SE


- ① Auflassung der vorhandenen Rampenanlage
- ② Neubau einer Treppenanlage
- ③ Neubau eines vandalismusresistenten Aufzuges

- ④ Vorhandene Personenunterführung

Dortmund-Mengede

Maßnahmen (Plan)

- Verbesserungen und Anpassungen des Zugangs – barrierefreie Erschließung



Quelle: Auszug aus Planungsstand -Bauwerksplan - Unterlage 5.2
Planverfasser: Inros Lackner SE

- ① Auflassung der vorhandenen Rampenanlage
- ② Neubau einer Treppenanlage
- ③ Neubau eines vandalismusresistenten Aufzuges
- ④ Erhalt der denkmalgeschützten Dachanlage

Dortmund-Mengede

Maßnahmen (Plan)

- Blindenleitsystem und Aufzug



Taktile Bodenelemente

- nach geltenden Regelwerken Ril 813.0205 und DIN 32984 „Bodenindikatoren im öffentlichen Raum“



Aufzug mit Seilantrieb

- nach geltendem Regelwerk DIN 81-20/50 und DIN EN 81/70
- weitestgehend vandalismusresistente Ausführung
- Ausführung nach Baustandard DB
- Maße: 2200 x 1100 x 2100

Dortmund-Mengede

Maßnahmen (Plan)

- Weitere Ausstattungen (Beispiele)



Beleuchtung, inkl.
Dachbeleuchtung



Wetterschutzhaus



Fahrgastinformation



Beschallung



Weitere Bahnsteigausstattung



Bildquelle:

Auszug aus DB Standard Ausstattungskatalog -
Ausstattungs-elemente der Bahnhofskategorien 4 und 5
DB Station&Service AG, Seiten 52,65,84,94,141 sowie
Intranet.deutschebahn.de


Dortmund-Mengede

Präferenzen

- **Aufbau eines attraktiven Verknüpfungspunktes**
 - Verbesserung der barrierefreien Erschließung/Zuwegung
 - Höhere Qualität für Kundenaufenthalt
 - Attraktive Bahnsteiggestaltung
- **Verbesserung der Kundenzufriedenheit**
 - Mehr Qualität im Kundenservice
 - Frühzeitige Kundeninformation
- **Pünktliche Inbetriebnahme**
 - Anfahrt Rhein-Ruhr Express auf Außenast 3 - 2018

Dortmund-Mengede

Zeitschiene (Plan)



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit