

Erläuterungen sind auf Seite 2 aufgeführt.

Bezirk	Objekt	Kennzahl ¹ - Wärme- in kWh/m ² a	Mittelwert ² - Wärme in kWh/m ² a	Maßnahme	Bemerkungen
Aplerbeck	Sporthalle			Dachsanierung	Geschätzte Kosten 500.000 €
Brackel	Hallenbad Brackel *	839	637	Dach, Fassade, Fenster, Lüftungs- und Heizungsanlage, Einsatz regenerativer Energien	
Brackel	Bach-Grundschule			Sanierung Fassadenelemente/Fenster	Geschätzte Kosten 230.000 €
Eving	Brechtener GS Evinger Str. 600			Erneuerung Heizung, Sanitär, Lüftung einschl. Folgearbeiten im Altbau/Umkleideräume	Bezirksvertretungsmaßnahme 2006, nicht beschlossen, 345.000 €
Hombruch	Hallenbad Hombruch *	949	637	Dach, Fassade, Fenster, Lüftungs- und Heizungsanlage, Einsatz regenerativer Energien	
Hombruch	Kirchhörder-Grundschule*	172	129	Dachsanierung, MSR- und Heizungstechnik	
Hombruch	Gesamtschule Brüninghausen*	144	107	Sanierung der Lüftungsanlagen, MSR- und Heizungstechnik	
Hörde	Brücherhof-Grundschule			Erneuerung der MSR-Technik, Heizungsverteiler	geschätzte Kosten 150.000 €
Huckarde	Betriebshof Deusener Str. 47*	209	137	Sanierung Dach und Fassaden (Dämmung)	
Innenstadt-Nord	Schulkomplex Helmholtz-Gymnasium/ Gertrud-Bäumer-Realschule/ Albrecht-Brinkmann-Grundschule *	111	107	Heizungsanlage/Dachsanierung/Fenstersanierung	
Innenstadt-Ost	Libori-Grundschule*	151	129	Dach- und Fenstererneuerung	
Innenstadt-Ost	Max-Planck-Gymnasium*	147	107	Sanierung Lüftungsanlage Aula, Turnhalle, MSR- und Heizungstechnik	
Innenstadt-West	Tremonia-Schule Beuthstr.*	217	107	Fenstererneuerung	
Lütgendortmund	Hallenbad Lütgendortmund*	692	637	Dach, Fassade, Fenster, Lüftungs- und Heizungsanlage, Einsatz regenerativer Energien	
Lütgendortmund	Hauptschule Kley*	153	107	Fenstererneuerung	
Lütgendortmund	Freiligrath-Grundschule*	473	129	Fenstererneuerung	
Mengede	Hallenbad Nette*	648	637	Dach, Fassade, Fenster, Lüftungs- und Heizungsanlage, Einsatz regenerativer Energien	

Mengede	Saalbau Mengede Restaurant Marktstuben			Lüftungstechnik und MSR-Technik	Geschätzte Kosten 100.000 €
Mengede	Heinrich-Heine-Gymnasium			Fenster/Fassadensanierung	Bezirksvertretungsmaßnahme 2006, nicht beschlossen, 510.000 € mit 100.000 € von der Bezirksvertretung anfinanziert
Scharnhorst	Gesamtschule Scharnhorst*	89	107	Fenstersanierung, Einbau von Thermostatventilen, Erneuerung Wärmetauscher und hydraulischer Abgleich	Bei den Maßnahmen handelt es sich um eine Teilsanierung,

Bemerkungen:

Allgemein: Bei der auslösenden energetischen Gebäudesanierung wird nur ein Anteil der Investitionssummen für energetisch wirksame Baumaßnahmen eingesetzt. Ein großer Anteil der Summe wird für die baubegleitende Sanierung der Gebäude verwendet.

* Der strategische Eigentümer müßte bei diesen Objekten eine energetische Machbarkeitsstudie mit einem ganzheitlichen Ansatz zur Sanierung anstoßen

- 1 Die Kennzahl ist bezogen auf eine Wirtschaftseinheit, die auch verschiedene Gebäude und Nutzungen haben kann
 - 2 Die Kennzahl ist bezogen auf den Mittelwert der vergleichbaren Nutzungsgruppe
- Das Berichtswesen des Energiemanagements bietet für jede Wirtschaftseinheit im GRID-II-Bericht die Kennzahlen für die einzelnen Energiearten. Diese können von dem "freigeschalteten" Nutzer im Intranet eingesehen werden. (s.a Berichtswesen für Bezirksvertretungen)